

## *Primula vulgaris*, Hudson

### Primevère commune

Toutes les Primevères sont pleines de vertus et au moyen-âge, **Hildegarde de Bingen** écrivait :

*la Primevère est chaude et elle tient toute sa verdure de l'acuité du soleil. En effet, certaines plantes tirent principalement leur force du soleil, d'autres de la lune et d'autres à la fois du soleil et de la lune. Mais celle-ci reçoit principalement ses forces de la puissance du soleil. C'est pourquoi elle s'oppose en l'homme à la mélancolie.*

*En effet, la mélancolie, quand elle surgie chez un homme, le rend triste et plein de troubles dans sa conduite et lui fait proférer des paroles contre Dieu. Voyant cela, les esprits des air accourent vers cet homme et, par leurs persuasions diaboliques, le font souvent sombrer dans la démence. Aussi doit-il porter cette plante sur sa chair et sur son cœur jusqu'à ce qu'elle le réchauffe. Alors les esprits des airs qui le tourmentent, se méfiant des vertus que la plante reçoit du soleil, cesseront de le tourmenter.*



**Linné** avait identifié et décrit le genre Primevère sous le nom de *Primula L.* et placé dans la **classe 5 Pentandria**.

Plus tard les classifications modernes ont placé les Primevères dans la famille des *Primulaceae* (Primulacées)

Les primevères sont vivaces, avec une souche plus ou moins épaisse, des feuilles en rosette, des tiges florifères sans feuilles, terminées par une ombelle de fleurs assez grandes, à calice en tube, la corolle avec 5 pétales étalés en haut mais unis plus bas en un long tube ; elles ont 5 étamines plus ou moins longues correspondant avec le milieu des pétales et un style unique terminé en tête arrondie.



En plaine les Primevères vulgaires sont les premières plantes à s'épanouir en hiver d'où son nom, du latin *primus* (premier).

En montagne, au début du printemps, *Primula elatior subsp intricata*, *Primula farinosa L.*, *Primula hirsuta All.*, font partie des premières plantes que l'on peut observer en fleurs.

Les béarnais ont donné plusieurs noms aux primevères : Coucut pour les premières, Cougole pour les P. élevées,

Crébarole et Oelh de hârri pour celles des montagnes